

PROJECTE DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT  
SECTOR SPI-3 "CAN MASSAGUER". T.M. DE LA ROCA DEL VALLÈS (BARCELONA)

**ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT**

OFICINA TÈCNICA DE PLANS I PROJECTES



**Ajuntament de la Roca del Vallès**

**DOCUMENT NÚMERO 4:  
PRESSUPOST**



## ESTAT D'AMIDAMENTS

---



**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 01 MARQUES LONGITUDINALS  
 Subcapítol 2 01 VIAL 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA3-DXK8	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		763,000				763,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **763,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PBA3-DXMK	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		765,000				765,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **765,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		1.024,000				1.024,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.024,000**

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 01 MARQUES LONGITUDINALS  
 Subcapítol 2 02 VIAL 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Contorno cebreado transición rotonda 2	87,000				87,000	C#*D#*E#*F#
2	Contorno cebreado rotonda 2	36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
3	Contorno cebreados acceso Nike	32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **155,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PBA3-DXK8	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		817,000				817,000	C#*D#*E#*F#

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT **817,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PBA3-DXNZ	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	65	718,000				718,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **718,000**

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 01 MARQUES LONGITUDINALS  
 Subcapítol 2 03 VIAL 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		459,000				459,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **459,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PBA3-DXK8	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	GBA1V610	m	Pintado de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre pavimento, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 01 MARQUES LONGITUDINALS  
 Subcapítol 2 04 VIAL 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 3

**TOTAL AMIDAMENT** 25,000

2 PBA3-DXK8 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			92,000				92,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 92,000

3 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			144,000				144,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 144,000

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 Subcapítol 1 01 MARQUES LONGITUDINALS  
 Subcapítol 2 05 ROTONDA 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PBA3-DXK8 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			128,000				128,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 128,000

2 PBA3-DXJ7 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			210,000				210,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 210,000

3 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			141,000				141,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 141,000

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 4

Subcapítol 1 01 MARQUES LONGITUDINALS  
 Subcapítol 2 06 ROTONDA 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PBA3-DXK8 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			132,000				132,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 132,000

2 PBA3-DXJ7 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retroreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			107,000				107,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 107,000

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 Subcapítol 1 02 MARQUES TRANSVERSALS  
 Subcapítol 2 01 VIAL 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 22,000

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 Subcapítol 1 02 MARQUES TRANSVERSALS  
 Subcapítol 2 02 VIAL 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 13,000

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 Subcapítol 1 02 MARQUES TRANSVERSALS

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 5

Subcapítol 2 03 VIAL 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA4-DXSC	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 02 MARQUES TRANSVERSALS  
 Subcapítol 2 04 VIAL 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 03 ZEBREJATS  
 Subcapítol 2 01 VIAL 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA01	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3l dos components per pas de vianants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paso de peatones 1		9,000	5,000	0,500		22,500	C#*D#*E#*F#
2	Paso de peatones 2		9,000	4,900	0,500		22,050	C#*D#*E#*F#
3	Paso de peatones 3		9,000	4,900	0,500		22,050	C#*D#*E#*F#
4	Paso de peatones 4		9,000	4,900	0,500		22,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **88,650**

2 PBA02 m2 Pintat de zebrejat amb pintural dos components

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cebreado con rotonda 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Cebreado con rotonda 2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Isleta 1		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
4	Isleta 2		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **42,000**

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 6

Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 03 ZEBREJATS  
 Subcapítol 2 02 VIAL 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA01	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3l dos components per pas de vianants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paso de peatones 1		9,000	4,900	0,500		22,050	C#*D#*E#*F#
2	Paso de peatones 2		9,000	4,900	0,500		22,050	C#*D#*E#*F#
3	Paso de peatones 3		9,000	4,900	0,500		22,050	C#*D#*E#*F#
4	Paso de peatones 4		9,000	4,900	0,500		22,050	C#*D#*E#*F#
5	Paso de peatones 5		9,000	4,900	0,500		22,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **110,250**

2 PBA02 m2 Pintat de zebrejat amb pintural dos components

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cebreado con rotonda 2		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Cebreado desde rotonda 2		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Cebreado acceso Nike		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,000**

3 PBA08 m2 Pintat de marca horitzontal M-4.3l dos components per pas de vianants color vermell

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paso de peatones 1		1,000	43,000			43,000	C#*D#*E#*F#
2	Paso de peatones 2		1,000	43,000			43,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **86,000**

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 03 ZEBREJATS  
 Subcapítol 2 03 VIAL 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA01	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3l dos components per pas de vianants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paso de peatones		6,000	5,000	0,500		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

2 PBA02 m2 Pintat de zebrejat amb pintural dos components

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cebreado con rotonda 2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 7

Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 03 ZEBREJATS  
 Subcapítol 2 04 VIAL 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PBA01	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3i dos components per pas de vianants
---	-------	----	-----------------------------------------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paso de peatones		6,000	4,900	0,500		14,700	C#*D#*E#*F#

<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>14,700</b>	
------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

2	PBA02	m2	Pintat de zebrejat amb pintural dos components
---	-------	----	------------------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cebreado nuevo con vial 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>4,000</b>	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 04 SIMBOLOGIA  
 Subcapítol 2 01 VIAL 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PBA03	m2	Pintat de M-6.5 "cediu el pas" pintura dos components, de superfície 1.434 m2
---	-------	----	-------------------------------------------------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,434	5,000			7,170	C#*D#*E#*F#

<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>7,170</b>	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

2	PBA04	m2	Pintat de fletxa M-5.2 "recte" pintura dos components, de 1.20 m2
---	-------	----	-------------------------------------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000	1,200			12,000	C#*D#*E#*F#

<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>12,000</b>	
------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

3	PBA05	m2	Pintat de M-5.2 "fletxa recte+dreta" pintura dos components, de superfície 2.175 m2
---	-------	----	-------------------------------------------------------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,175			4,350	C#*D#*E#*F#

<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>4,350</b>	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

4	PBA06	m2	Pintat de M-5.4 "fletxa fi de carril" pintura dos components, de superfície 4.185 m2
---	-------	----	--------------------------------------------------------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	4,185			16,740	C#*D#*E#*F#

<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>16,740</b>	
------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 8

Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 04 SIMBOLOGIA  
 Subcapítol 2 02 VIAL 2

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PBA03	m2	Pintat de M-6.5 "cediu el pas" pintura dos components, de superfície 1.434 m2
---	-------	----	-------------------------------------------------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,434			1,434	C#*D#*E#*F#

<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1,434</b>	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

2	PBA01	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3i dos components per pas de vianants
---	-------	----	-----------------------------------------------------------------------

<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>							<b>0,000</b>	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 04 SIMBOLOGIA  
 Subcapítol 2 03 VIAL 3

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PBA03	m2	Pintat de M-6.5 "cediu el pas" pintura dos components, de superfície 1.434 m2
---	-------	----	-------------------------------------------------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,434			1,434	C#*D#*E#*F#

<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1,434</b>	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 01 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL  
 Subcapítol 1 04 SIMBOLOGIA  
 Subcapítol 2 04 VIAL 4

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PBA07	m2	Pintat de M-6.4 "inscripció d'stop" pintura dos components, de superfície 1.23 m2
---	-------	----	-----------------------------------------------------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,230			1,230	C#*D#*E#*F#

<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1,230</b>	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 Subcapítol 1 01 VIAL 1

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	GBB1U010	u	Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
---	----------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>							<b>6,000</b>	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

2	FBZUV20	m	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid
---	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUR



**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
 Capítol 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 Subcapítol 1 02 VIAL 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBBB-DVKD	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paso de peatones 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Paso de peatones 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Paso de peatones 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Paso de peatones 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 GBB1U010 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 FBBZUV20 m Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

4 PX33 ut Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclosa càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclosos, en reposicions de 5 o mes unitats, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
 Capítol 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 Subcapítol 1 03 VIAL 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBBB-DVKD	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 FBBZUV20 m Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
 Capítol 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 Subcapítol 1 04 VIAL 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBBB-DVKD	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 GBB1U010 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 FBBZUV20 m Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
 Capítol 03 BARRERA DE SEGURETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB23-DFRU	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m (inclou accés a zona equipaments municipals amb postes, cadena de 6 metres de longitud i cadenat de seguretat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Limit amb benzinerà		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
2	Limit vial 2		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **92,000**

2 PB27-DRLB u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 PX28 u Dispositiu de pancament compost per dos suports d'acer galvanitzat de perfil tipus IPN-150 o similar clavats mínim de 1 metre al terra per mitjans mecànics, habilitats amb argolla soldada d'acer galvanitzat per insertar cadena i cadenat amb joc de claus per tancament.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 11

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
Capítol 04 JUNTES DE DILATACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M7J1U102	m	Reposició de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb 2 mòduls neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, 50 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resina epoxi, amb fixacions mecàniques, amplària parcial de calçada

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
Capítol 05 CONDICIONAMENT PARCEL·LES MUNICIPALS VIAL 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P240-DYNT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km, reperfilat del terreny inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.730,000	0,050	1,900		354,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
Capítol 06 ESCOMESES PER REG  
Subcapítol 1 01 OBRA CIVIL  
Subcapítol 2 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P219UB41	m	Tall de paviment d'aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			44,000				44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 PX17 u  
Cala de fins 2m2 de superfície, per localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
Capítol 06 ESCOMESES PER REG  
Subcapítol 1 01 OBRA CIVIL  
Subcapítol 2 02 DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ32	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,600				17,600	C#*D#*E#*F#

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT

2 P936U010 m3  
Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,560				10,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 P9J12E70 m2  
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE

4 PX14 m2  
Reparació puntual paviment asfàltic

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
Capítol 06 ESCOMESES PER REG  
Subcapítol 1 01 OBRA CIVIL  
Subcapítol 2 03 EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P222U123	m3	Excavació de rasa en terreny compacte (20&amp;lt;SPT&amp;lt;150), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis

AMIDAMENT DIRECTE

2 P240-DYNT m3  
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km, reperfilat del terreny inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			81,335				81,335	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 P928-DX7R m3  
Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE

4 P227U010 m2  
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
Capítol 06 ESCOMESES PER REG  
Subcapítol 1 01 OBRA CIVIL  
Subcapítol 2 04 ARQUETES I PERICONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PK1U112	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40 cm i fins a 0,6 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i liscat interiorment i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre, inclòs dau d'ancoratge formigó HA-25 per conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm.

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 

2 PDKZU14B u Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 

3 PX15 u Instal·lació a pericó de beina de 300 mm de diàmetre i 150 cm longitud

AMIDAMENT DIRECTE 

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
Capítol 06 ESCOMESES PER REG  
Subcapítol 1 02 OBRA HIDRÀULICA  
Subcapítol 2 01 CANONADES I ELEMENTS SINGULARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFB1U17C	m	Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN63, subministrat en rotlles, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 

2 PDGZZ030 m Subministrament, transport i col·locació dins de la rasa de senyalització amb cinta de senyalització de polietilè de 30 cm d'amplària i col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, amb inscripció i color d'acord amb el servei

AMIDAMENT DIRECTE 

3 PX16 u Comptador de 2 polzades, homologat

AMIDAMENT DIRECTE 

4 FFB8U2A0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, en barres

AMIDAMENT DIRECTE 

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
Capítol 07 INSTAL·LACIONS JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PX18	u	Proramador de rec amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un màxim de 6 ref. IC-601-PL de la sèrie de programador elèctric tipus Hunter estacions o equivalent, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 

2 PX19 u Electrovàlvula per instal·lació de rec, de 1" de diàmetre, de material plàstic, amb selenoide de 24 V ref ICV-101G-B de la sèrie electrovàlvules de Hunter o equivalent, per a una pressió màxima de 10 bars, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.

AMIDAMENT DIRECTE 

3 PX26 u Equip d'eliminació de males herbes, amb aplicació d'herbicida inclosa, per eliminar males herbes de la calçada, rigoles, escossells i voreres. Inclou l'equip necessari de personal amb la qualificació professional addient, equip EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 14

de transport i senyalització, tant de treballs previ, execució i treballs posteriors d'acabats així com les neteges addients complementàries.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 

4 PX32 PA Adaptació a sistema municipal de control de reg automatitzat, d'acord amb criteris concessionari municipal (equip, maquinari i programari).

AMIDAMENT DIRECTE 

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
Capítol 08 INSPECCIONS ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PX20	u	Revisió periòdica d'enllumenat públic, per part d'entitat d'inspecció i control de línies d'enllumenat públic i quadre de maniobra i control, d'acord amb les prescripcions del reglament electrotècnic de baixa tensió. Inclou documentació i tramitacions.

AMIDAMENT DIRECTE 

2 PX21 u Segona inspecció de l'enllumenat públic, de línies i quadre de comandament i control, posterior a l'eventual correcció de deficiències detectades a la primera inspecció, efectuat per part d'entitat d'inspecció i control.

AMIDAMENT DIRECTE 

3 PX22 pa Reparacions a l'enllumenat públic, amb la finalitat de resoldre les incidències detectades per inspecció d'entitat d'inspecció i control, i donar compliment a les prescripcions del reglament electrotècnic de baixa tensió.

AMIDAMENT DIRECTE 

Obra 01 PRESSUPOST\_PO\_01\_19  
Capítol 09 MANTENIMENT VIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PX12	jorn	Escombrat mecànic de calçada, amb camió escombradora de carreteres d'alta capacitat de PMA igual o superior a 15t, amb tolva d'emmatzament de més de 6 m3 i escombrat dual. Inclou el conductor i el personal de suport amb mitjans manuals, mecànics i complementaris necessaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 

2 PX24 jorn Neteja de calçada amb camió per aigua de capacitat mínima de 8m3, amb carretó i pèrtiga. Inclou el personal de conducció i de suport, mitjans de transport, mecànics i complementaris.

AMIDAMENT DIRECTE 

3 PX25 jorn Equip de neteja manual d'embornals, compost per un oficial de segona i dos peons, equipat amb mitjans manuals i maquinària de suport per la seva obertura, repicat de sediments i transport per a la seva retirada. Inclou els mitjans de transport necessaris pel personal, maquinària i sistemes de senyalització addients.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 10 MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PX23	h	Per neteja de col·lector amb camió cuba d'hidropressió, amb aigua pressió i elements mecànics i manuals inclosos, amb manguera d'aigua i vibrador neumàtic. Inclou les neteges de claveguerons i pericones d'embornals, inclòs per succió i arrossegement.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vial 1		10,000				10,000	C#D#E#F#
2	Vial 2		10,000				10,000	C#D#E#F#
3	Vial 4		5,000				5,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 

2 PX27 u Inspecció de clavegueram amb càmera de televisió, inclou inspecció, informe tècnic d'avaluació i entrega del suport digital.

AMIDAMENT DIRECTE 

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 11 TREBALLS COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PX11	u	Esborrat de marques viàries

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 

2 PX13 u Trasllet d'elements prefabricats a punt autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE 

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 12 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PX29	u	Gestió de residus

AMIDAMENT DIRECTE 

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 13 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PX30	u	Control de qualitat

**AMIDAMENTS**

Data: 27/11/19

Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 

Obra 01 PRESSUPOST PO\_01\_19  
 Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	PX31	pa	Seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

---

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 27/11/19 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	FBZUV20	m	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid (ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	11,91 €
P-2	FFB8U2A0	m	Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, en barres (SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	7,16 €
P-3	GBA1V610	m	Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge (UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1,67 €
P-4	GBB1U010	u	Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense indoure el suport, totalment col·locada (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	45,70 €
P-5	M7J1U102	m	Reposició de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb 2 mòduls neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, 50 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resina epoxi, amb fixacions mecàniques, amplària parcial de calçada (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	317,31 €
P-6	P2146-DJ32	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trençador i càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	10,29 €
P-7	P219UB41	m	Tall de paviment d'aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demoldir (SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	7,33 €
P-8	P222U123	m3	Excavació de rasa en terreny compacte (20&amp;lt;I&lt;SPT&lt;I&lt;50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis (SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	16,24 €
P-9	P227U010	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	1,28 €
P-10	P240-DYNT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km, reperiflat del terreny inclòs. (DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	2,83 €
P-11	P928-DX7R	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	28,50 €
P-12	P936U010	m3	Base de formigó HM-20/P/20I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (NORANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	99,06 €
P-13	P9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	0,61 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 27/11/19 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	PB23-DFRU	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m (inclou accés a zona equipaments municipals amb postes, cadena de 6 metres de longitud i cadenat de seguretat) (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	37,22 €
P-15	PB27-DRLB	u	Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	48,90 €
P-16	PBA01	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3I dos components per pas de vianants (DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	12,30 €
P-17	PBA02	m2	Pintat de zebrejat amb pintural dos components (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	12,81 €
P-18	PBA03	m2	Pintat de M-6.5 "cedui el pas" pintura dos components, de superfície 1.434 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	26,31 €
P-19	PBA04	m2	Pintat de fletxa M-5.2 "recte" pintura dos components, de 1.20 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	26,31 €
P-20	PBA05	m2	Pintat de M-5.2 "fletxa recte+dreta" pintura dos components, de superfície 2.175 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	26,31 €
P-21	PBA06	m2	Pintat de M-5.4 "fletxa fi de carril" pintura dos components, de superfície 4.185 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	26,31 €
P-22	PBA07	m2	Pintat de M-6.4 "inscripció d'stop" pintura dos components, de superfície 1.23 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	26,31 €
P-23	PBA08	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3I dos components per pas de vianants color vermell (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	12,69 €
P-24	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	0,76 €
P-25	PBA3-DXK8	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60 €
P-26	PBA3-DXMK	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	0,95 €
P-27	PBA3-DXNZ	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	0,73 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 27/11/19 Pag.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-28	PBA4-DXSC	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4,36 €
P-29	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
P-30	PBBB-DVKD	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	39,04 €
P-31	PDGZZ030	m	Subministrament, transport i col·locació dins de la rasa de senyalització amb cinta de senyalització de polietilè de 30 cm d'amplària i col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, amb inscripció i color d'acord amb el servei (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	0,91 €
P-32	PDK1U112	u	Pericó de registre de fabrica de maó de 40x40 cm i fins a 0,6 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm <sup>2</sup> ), arebossat i lliscat interiorment i rebrell lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre, inclosa clau d'ancoratge formigó HA-25 per conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm. (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	128,16 €
P-33	PKZU14B	u	Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 (VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	27,02 €
P-34	PFB1U17C	m	Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN63, subministrat en rotlles, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, col·locat al fons de la rasa (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81 €
P-35	PX29	u	Gestió de residus (MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1.679,96 €
P-36	PX30	u	Control de qualitat (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00 €
P-37	PX31	pa	Seguretat i salut (MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1.792,72 €
P-38	PX32	PA	Adaptació a sistema municipal de control de reg automatitzat, d'acord amb criteris concessionari municipal (equip, maquinari i programari). (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €
P-39	PX33	ut	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composte polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclosa càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclosos, en reposicions de 5 o mes unitats, col·locada (CENT QUARANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	140,10 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 27/11/19 Pag.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-40	PX13	u	Trasllat d'elements prefabricats a punt autoritzat (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	425,00 €
P-41	PX14	m2	Reparació puntual paviment asfàltic (SETANTA EUROS)	70,00 €
P-42	PX15	u	Instal·lació a pericó de beina de 300 mm de diàmetre i 150 cm longitud (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	85,60 €
P-43	PX16	u	Comptador de 2 polzades, homologat (NOU-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	907,73 €
P-44	PX17	u	Cala de fins 2m2 de superfície, per localitzar fuga d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega maual de runa sobre contenidor. (SIS EUROS)	6,00 €
P-45	PX18	u	Proramador de rec amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un màxim de 6 ref. IC-601-PL de la serie de programador elèctric tipus Hunter estacions o equivalent, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, rprgramat i comprovat. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	454,75 €
P-46	PX19	u	Electrovàlvula per instal·lació de rec, de 1" de diàmetre, de material plàstic, amb selenoide de 24 V ref. ICV-101G-B de la sèrie electrovàlvules de Hunter o equivalent, per a una pressió màxima de 10 bars, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	128,40 €
P-47	PX20	u	Revisió periòdica d'enllumenat públic, per part d'entitat d'inspecció i control de línies d'enllumenat públic i quadre de maniobra i control, d'acord amb les prescripcions del reglament electroelèctric de baixa tensió. Inclou documentació i tramitacions. (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	295,00 €
P-48	PX21	u	Segona inspecció de l'enllumenat públic, de línies i quadre de comandament i control, posterior a l'eventual correcció de deficiències detectades a la primera inspecció, efectuat per part d'entitat d'inspecció i control. (VUITANTA-CINC EUROS)	85,00 €
P-49	PX22	pa	Reparacions a l'enllumenat públic, amb la finalitat de resoldre les incidències detectades per inspecció d'entitat d'inspecció i control, i donar compliment a les prescripcions del reglament electroelèctric de baixa tensió. (QUATRE-CENTS VINT EUROS)	420,00 €
P-50	PX23	h	Per neteja de col·lector amb camió cuba d'hidropressió, amb aigua pressió i elements mecànics i manuals inclosos, amb manguera d'aigua i vibrador neumàtic. Inclou les neteges de claveguerons i pericons d'embornals, inclosos per succió i arrossegament. (CINQUANTA-CINC EUROS)	55,00 €
P-51	PX24	jorn	Neteja de calçada amb camió per aiguabre de capacitat mínima de 8m3, amb carretó i pèrtiga. Inclou el personal de conducció i de suport, mitjans de transport, mecànics i complementaris. (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	375,00 €
P-52	PX25	jorn	Equip de neteja manual d'embornals, compost per un oficial de segona i dos peons, equipat amb mitjans manuals i maquinària de suport per la seva obertura, repicat de sediments i transport per a la seva retirada. Inclou els mitjans de transport necessaris pel personal, maquinària i sistemes de senyalització addients. (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	425,00 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 27/11/19

Pag.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-53	PX26	u	Equip d'eliminació de males herbes, amb aplicació d'herbicida inclosa, per eliminar males herbes de la calçada, rigoles, escossells i voreres. Inclou l'equip necessari de personal amb la qualificació professional addient, equip de transport i senyalització, tant de treballs previ, execució i treballs posteriors d'acabats així com les neteges addients complementàries. (CINC-CENTS EUROS)	500,00	€
P-54	PX27	u	Inspecció de clavegueram amb càmera de televisió, inclou inspecció, informe tècnic d'avaluació i entrega del suport digital. (QUATRE-CENTS EUROS)	400,00	€
P-55	PX28	u	Dispositiu de tancament compost per dos suports d'acer galvanitzat de perfil tipus IPN-150 o similar clavats mínim de 1 metre al terra per mitjans mecànics, habilitats amb argolla soldada d'acer galvanitzat per insertar cadena i cademat amb joc de claus per tancament. (CINC-CENTS EUROS)	500,00	€



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

---

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 27/11/19

Pág.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	FB8ZUV20	m	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid	<b>11,91</b>	e
	B071B700	kg	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	1,15700	e
	B44ZF036	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	7,07050	e
			Altres conceptes	3,68250	e
P-2	FFB8U2A0	m	Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, en barres	<b>7,16</b>	e
	BFB1U2A0	m	Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres de 6 m	6,68860	e
			Altres conceptes	0,47140	e
P-3	GBA1V610	m	Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incolor i premarcatge	<b>1,67</b>	e
	B8ZBUUR1	kg	Microesferes de vidre 100 % reciclades	0,08019	e
	B8ZBU200	kg	Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,97180	e
			Altres conceptes	0,61801	e
P-4	GBB1U010	u	Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	<b>45,70</b>	e
	BBM1U010	u	Placa d'acer galvanitzat circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport	28,00000	e
			Altres conceptes	17,70000	e
P-5	M7J1U102	m	Reposició de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb 2 mòduls neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, 50 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resina epoxi, amb fixacions mecàniques, amplària parcial de calçada	<b>317,31</b>	e
	B7J19VX2	m	Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim de 50 mm per a junt de dilatació exterior	148,40000	e
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	26,67000	e
	B0907000	kg	Adhesiu de resines epoxi	0,31920	e
	B0714000	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	98,16000	e
			Altres conceptes	43,76080	e
P-6	P2146-DJ32	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	<b>10,29</b>	e
			Altres conceptes	10,29000	e
P-7	P219UB41	m	Tall de paviment d'aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	<b>7,33</b>	e
			Altres conceptes	7,33000	e
P-8	P222U123	m3	Excavació de rasa en terreny compacte (20&amp;lt;SPT&amp;lt;150), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis	<b>16,24</b>	e
			Altres conceptes	16,24000	e
P-9	P227U010	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	<b>1,28</b>	e

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 27/11/19

Pág.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1,28000	e
P-10	P240-DYNT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km, reperiflat del terreny inclòs.	<b>2,83</b>	e
			Altres conceptes	2,83000	e
P-11	P928-DX7R	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	<b>28,50</b>	e
	B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	19,12450	e
	B011-05ME	m3	Aigua	0,08150	e
			Altres conceptes	9,29400	e
P-12	P936U010	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	<b>99,06</b>	e
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb &amp;lt;gt;= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	64,09200	e
			Altres conceptes	34,96800	e
P-13	P9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	<b>0,81</b>	e
	B0552460	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant &amp;lt;gt;3%, segons UNE-EN 13808	0,37500	e
			Altres conceptes	0,23500	e
P-14	PB23-DFRU	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m (inclou accés a zona equipaments municipals amb postes, cadena de 6 metres de longitud i cademat de seguretat)	<b>37,22</b>	e
	BBMZ-0SIZ	u	Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122	1,79500	e
	BBCK-0SJD	u	Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retroreflectant classe RA3 a dues cares	0,34625	e
	BBMW-0SHO	m	Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121	18,01000	e
	BBMX-0SIO	u	Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135122	6,84750	e
	BBMY-0SJJ	u	Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles	1,82000	e
			Altres conceptes	8,40125	e
P-15	PB27-DRLB	u	Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur	<b>48,90</b>	e
	BBMZ-0SJJ	u	Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135122	32,16000	e
	BBMY-0SJJ	u	Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles	7,28000	e
			Altres conceptes	9,46000	e
P-16	PBA01	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3} dos components per pas de vianants	<b>12,30</b>	e
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retroreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,99000	e
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,12000	e
			Altres conceptes	5,19000	e
P-17	PBA02	m2	Pintat de zebregat amb pintural dos components	<b>12,81</b>	e
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retroreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,99000	e

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 27/11/19

Pág.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,12000	€
			Altres conceptes	5,70000	€
P-18	PBA03	m2	Pintat de M-6.5 "cedui el pas" pintura dos components, de superfície 1.434 m2	<b>26,31</b>	€
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,99000	€
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,12000	€
			Altres conceptes	19,20000	€
P-19	PBA04	m2	Pintat de fletxa M-5.2 "recte" pintura dos components, de 1.20 m2	<b>26,31</b>	€
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,12000	€
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,99000	€
			Altres conceptes	19,20000	€
P-20	PBA05	m2	Pintat de M-5.2 "fletxa recte+dreta" pintura dos components, de superfície 2.175 m2	<b>26,31</b>	€
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,99000	€
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,12000	€
			Altres conceptes	19,20000	€
P-21	PBA06	m2	Pintat de M-5.4 "fletxa fi de carril" pintura dos components, de superfície 4.185 m2	<b>26,31</b>	€
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,99000	€
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,12000	€
			Altres conceptes	19,20000	€
P-22	PBA07	m2	Pintat de M-6.4 "inscripció d'stop" pintura dos components, de superfície 1.23 m2	<b>26,31</b>	€
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,99000	€
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,12000	€
			Altres conceptes	19,20000	€
P-23	PBA08	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3 dos components per pas de vianants color vermell	<b>12,69</b>	€
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,18000	€
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	1,28700	€
			Altres conceptes	5,22300	€
P-24	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización	<b>0,76</b>	€
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales	0,14525	€
	BBA0-0SD5	kg	Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia	0,06426	€
			Altres conceptes	0,55049	€
P-25	PBA3-DXK8	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización	<b>0,80</b>	€
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales	0,03863	€
	BBA0-0SD5	kg	Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia	0,01714	€
			Altres conceptes	0,54423	€
P-26	PBA3-DXMK	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant pulverització	<b>0,95</b>	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 27/11/19

Pág.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales	0,21787	€
	BBA0-0SD5	kg	Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia	0,09639	€
			Altres conceptes	0,63574	€
P-27	PBA3-DXNZ	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant pulverització	<b>0,73</b>	€
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales	0,15130	€
	BBA0-0SD5	kg	Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia	0,03150	€
			Altres conceptes	0,54720	€
P-28	PBA4-DXSC	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	<b>4,36</b>	€
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,84227	€
	BBA0-0SD5	kg	Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia	0,17123	€
			Altres conceptes	3,34650	€
P-29	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	<b>5,09</b>	€
	BBA0-0SD5	kg	Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia	0,25704	€
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,79000	€
			Altres conceptes	2,04296	€
P-30	PBBB-DVKD	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	<b>39,04</b>	€
	BBM9-0S0M	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	30,00000	€
			Altres conceptes	9,04000	€
P-31	PDGZZ030	m	Subministrament, transport i col·locació dins de la rasa de senyalització amb cinta de senyalització de polietilè de 30 cm d'amplària i col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, amb inscripció i color d'acord amb el servei	<b>0,91</b>	€
	BDGZZ030	m	Cinta de senyalització de cables elèctrics soterrats de polietilè de 150 mm d'amplària i 150 micres de gruix, amb inscripció i color d'acord amb el servei	0,63000	€
			Altres conceptes	0,28000	€
P-32	PDK1U112	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40 cm i fins a 0,6 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre, inclos dau d'ancoratge formigó HA-25 per conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm.	<b>128,16</b>	€
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,45370	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,10302	€
	B08NN12C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20	3,09816	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,25825	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 27/11/19

Pág.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	115,24687	€
P-33	PDKZU14B	u	Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	<b>27,02</b>	€
	BDKZU14B	u	Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	25,25000	€
			Altres conceptes	1,77000	€
P-34	PFB1U17C	m	Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN63, subministrat en rolles, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, col·locat al fons de la rasa	<b>1,81</b>	€
			Altres conceptes	1,81000	€
P-35	PX29	u	Gestió de residus	<b>1.679,96</b>	€
			Sense descomposició	1.679,96000	€
P-36	PX30	u	Control de qualitat	<b>350,00</b>	€
			Sense descomposició	350,00000	€
P-37	PX31	pa	Seguretat i salut	<b>1.792,72</b>	€
			Sense descomposició	1.792,72000	€
P-38	PX32	PA	Adaptació a sistema municipal de control de reg automatitzat, d'acord amb criteris concessionari municipal (equip, maquinari i programari).	<b>2.500,00</b>	€
			Sense descomposició	2.500,00000	€
P-39	PX33	ut	Pilona de polimers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metal·litzat, amb una argolla reflectant, inclosa càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclos, en reposicions de 5 o mes unitats, col·locada	<b>140,10</b>	€
			Sense descomposició	140,10000	€
P-40	PX13	u	Trasllat d'elements prefabricats a punt autoritzat	<b>425,00</b>	€
			Sense descomposició	425,00000	€
P-41	PX14	m2	Reparació puntual paviment asfàltic	<b>70,00</b>	€
			Sense descomposició	70,00000	€
P-42	PX15	u	Instal·lació a pericó de beina de 300 mm de diàmetre i 150 cm longitud	<b>85,60</b>	€
			Sense descomposició	85,60000	€
P-43	PX16	u	Comptador de 2 polzades, homologat	<b>907,73</b>	€
			Sense descomposició	907,73000	€
P-44	PX17	u	Cala de fins 2m2 de superfície, per localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega maual de runa sobre contenidor.	<b>6,00</b>	€
			Sense descomposició	6,00000	€
P-45	PX18	u	Proramador de rec amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un màxim de 6 ref. IC-601-PL de la serie de programador elèctric tipus Hunter estacions o equivalent, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, rprogramat i comprovat.	<b>454,75</b>	€
			Sense descomposició	454,75000	€
P-46	PX19	u	Electrovàlvula per instal·lació de rec, de 1" de diàmetre, de material plàstic, amb selenoide de 24 V ref ICV-101G-B de la sèrie electrovàlvules de Hunter o equivalent, per a una pressió màxima de 10 bars, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.	<b>128,40</b>	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 27/11/19

Pág.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	128,40000	€
P-47	PX20	u	Revisió periòdica d'enllumenat públic, per part d'entitat d'inspecció i control de línies d'enllumenat públic i quadre de maniobra i control, d'acord amb les prescripcions del reglament electrotècnic de baixa tensió. Inclou documentació i tramitacions.	<b>295,00</b>	€
			Sense descomposició	295,00000	€
P-48	PX21	u	Segona inspecció de l'enllumenat públic, de línies i quadre de comandament i control, posterior a l'eventual correcció de deficiències detectades a la primera inspecció, efectuat per part d'entitat d'inspecció i control.	<b>85,00</b>	€
			Sense descomposició	85,00000	€
P-49	PX22	pa	Reparacions a l'enllumenat públic, amb la finalitat de resoldre les incidències detectades per inspecció d'entitat d'inspecció i control, i donar compliment a les prescripcions del reglament electrotècnic de baixa tensió.	<b>420,00</b>	€
			Sense descomposició	420,00000	€
P-50	PX23	h	Per neteja de col·lector amb camió cuba d'hidropressió, amb aigua pressió i elements mecànics i manuals inclosos, amb manguera d'aigua i vibrador neumàtic. Inclou les neteges de claveguerons i pericons d'embornals, inclos per succió i arrossegament.	<b>55,00</b>	€
			Sense descomposició	55,00000	€
P-51	PX24	jorn	Neteja de calçada amb camió per aiguabre de capacitat mínima de 8m3, amb carretó i pèrtiga. Inclou el personal de conducció i de suport, mitjans de transport, mecànics i complementaris.	<b>375,00</b>	€
			Sense descomposició	375,00000	€
P-52	PX25	jorn	Equip de neteja manual d'embornals, compost per un oficial de segona i dos peons, equipat amb mitjans manuals i maquinària de suport per la seva obertura, repicat de sediments i transport per a la seva retirada. Inclou els mitjans de transport necessaris pel personal, maquinària i sistemes de senyalització addients.	<b>425,00</b>	€
			Sense descomposició	425,00000	€
P-53	PX26	u	Equip d'eliminació de males herbes, amb aplicació d'herbicida inclosa, per eliminar males herbes de la calçada, rigoles, escossells i voreres. Inclou l'equip necessari de personal amb la qualificació professional addient, equip de transport i senyalització, tant de treballs preví, execució i treballs posteriors d'acabats així com les neteges addients complementàries.	<b>500,00</b>	€
			Sense descomposició	500,00000	€
P-54	PX27	u	Inspecció de clavegueram amb càmera de televisió, inclou inspecció, informe tècnic d'avaluació i entrega del suport digital.	<b>400,00</b>	€
			Sense descomposició	400,00000	€
P-55	PX28	u	Dispositiu de pancament compost per dos suports d'acer galvanitzat de perfil tipus IPN-150 o similar clavats mínim de 1 metre al terra per mitjans mecànics, habilitats amb argolla soldada d'acer galvanitzat per inserar cadena i cademat amb joc de claus per tancament.	<b>500,00</b>	€
			Sense descomposició	500,00000	€

# PRESSUPOST

---

**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pag.: 1

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	01	Senyalització horitzontal
Subcapítol 1	01	Marques longitudinals
Subcapítol 2	01	Vial 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA3-DXK8	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (P - 25)	0,60	763,000	457,80
2	PBA3-DXMK	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 26)	0,95	765,000	726,75
3	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (P - 24)	0,76	1.024,000	778,24

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 2</b>	<b>01.01.01.01</b>	<b>1.962,79</b>
--------------	---------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	01	Senyalització horitzontal
Subcapítol 1	01	Marques longitudinals
Subcapítol 2	02	Vial 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (P - 24)	0,76	155,000	117,80
2	PBA3-DXK8	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (P - 25)	0,60	817,000	490,20
3	PBA3-DXNZ	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 27)	0,73	718,000	524,14

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 2</b>	<b>01.01.01.02</b>	<b>1.132,14</b>
--------------	---------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	01	Senyalització horitzontal
Subcapítol 1	01	Marques longitudinals
Subcapítol 2	03	Vial 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y	0,76	459,000	348,84

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pag.: 2

2	PBA3-DXK8	m	microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (P - 24)	0,60	0,000	0,00
3	GBA1V610	m	Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge (P - 3)	1,67	50,000	83,50

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 2</b>	<b>01.01.01.03</b>	<b>432,34</b>
--------------	---------------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	01	Senyalització horitzontal
Subcapítol 1	01	Marques longitudinals
Subcapítol 2	04	Vial 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (P - 24)	0,76	25,000	19,00
2	PBA3-DXK8	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (P - 25)	0,60	92,000	55,20
3	PBA3-DXMK	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 26)	0,95	144,000	136,80

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 2</b>	<b>01.01.01.04</b>	<b>211,00</b>
--------------	---------------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	01	Senyalització horitzontal
Subcapítol 1	01	Marques longitudinals
Subcapítol 2	05	Rotonda 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA3-DXK8	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (P - 25)	0,60	128,000	76,80
2	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (P - 24)	0,76	210,000	159,60
3	PBA3-DXMK	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 26)	0,95	141,000	133,95

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pag.: 3

TOTAL	Subcapítol 2	01.01.01.05	370,35
Obra	01	Pressupost PO_01_19	
Capítol	01	Senyalització horitzontal	
Subcapítol 1	01	Marques longitudinals	
Subcapítol 2	06	Rotonda 2	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA3-DXK8	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/5,5 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (P - 25)	0,60	132,000	79,20
2	PBA3-DXJ7	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización (P - 24)	0,76	107,000	81,32

TOTAL	Subcapítol 2	01.01.01.06	160,52
Obra	01	Pressupost PO_01_19	
Capítol	01	Senyalització horitzontal	
Subcapítol 1	02	Marques transversals	
Subcapítol 2	01	Vial 1	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA4-DXSC	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 28)	4,36	22,000	95,92

TOTAL	Subcapítol 2	01.01.02.01	95,82
Obra	01	Pressupost PO_01_19	
Capítol	01	Senyalització horitzontal	
Subcapítol 1	02	Marques transversals	
Subcapítol 2	02	Vial 2	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA4-DXSC	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 28)	4,36	13,000	56,68

TOTAL	Subcapítol 2	01.01.02.02	56,68
Obra	01	Pressupost PO_01_19	
Capítol	01	Senyalització horitzontal	
Subcapítol 1	02	Marques transversals	
Subcapítol 2	03	Vial 3	

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pag.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA4-DXSC	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 28)	4,36	10,000	43,60

TOTAL	Subcapítol 2	01.01.02.03	43,60
Obra	01	Pressupost PO_01_19	
Capítol	01	Senyalització horitzontal	
Subcapítol 1	02	Marques transversals	
Subcapítol 2	04	Vial 4	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 29)	5,09	16,000	81,44

TOTAL	Subcapítol 2	01.01.02.04	81,44
Obra	01	Pressupost PO_01_19	
Capítol	01	Senyalització horitzontal	
Subcapítol 1	03	Zebrejats	
Subcapítol 2	01	Vial 1	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA01	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3l dos components per pas de vianants (P - 16)	12,30	86,650	1.090,40
2	PBA02	m2	Pintat de zebrejat amb pintural dos components (P - 17)	12,81	42,000	538,02

TOTAL	Subcapítol 2	01.01.03.01	1.628,42
Obra	01	Pressupost PO_01_19	
Capítol	01	Senyalització horitzontal	
Subcapítol 1	03	Zebrejats	
Subcapítol 2	02	Vial 2	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA01	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3l dos components per pas de vianants (P - 16)	12,30	110,250	1.356,08
2	PBA02	m2	Pintat de zebrejat amb pintural dos components (P - 17)	12,81	41,000	525,21
3	PBA08	m2	Pintat de marca horitzontal M-4.3l dos components per pas de vianants color vermell (P - 23)	12,69	86,000	1.091,34

TOTAL	Subcapítol 2	01.01.03.02	2.972,63
Obra	01	Pressupost PO_01_19	
Capítol	01	Senyalització horitzontal	
Subcapítol 1	03	Zebrejats	

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pág.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA01	m2 Pintat de marca horitzontal M-4.3l dos components per pas de vianants (P - 16)	12,30	15,000	184,50
2	PBA02	m2 Pintat de zebra amb pintural dos components (P - 17)	12,81	6,000	76,86

**TOTAL Subcapítol 2 01.01.03.03 261,36**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	01	Senyalització horitzontal
Subcapítol 1	03	Zebrajats
Subcapítol 2	04	Vial 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA01	m2 Pintat de marca horitzontal M-4.3l dos components per pas de vianants (P - 16)	12,30	14,700	180,81
2	PBA02	m2 Pintat de zebra amb pintural dos components (P - 17)	12,81	4,000	51,24

**TOTAL Subcapítol 2 01.01.03.04 232,05**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	01	Senyalització horitzontal
Subcapítol 1	04	Simbologia
Subcapítol 2	01	Vial 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA03	m2 Pintat de M-6.5 "cediu el pas" pintura dos components, de superfície 1.434 m2 (P - 18)	26,31	7,170	188,64
2	PBA04	m2 Pintat de fletxa M-5.2 "recte" pintura dos components, de 1.20 m2 (P - 19)	26,31	12,000	315,72
3	PBA05	m2 Pintat de M-5.2 "fletxa recte+dreta" pintura dos components, de superfície 2.175 m2 (P - 20)	26,31	4,350	114,45
4	PBA06	m2 Pintat de M-5.4 "fletxa fi de carril" pintura dos components, de superfície 4.185 m2 (P - 21)	26,31	16,740	440,43

**TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.01 1.058,24**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	01	Senyalització horitzontal
Subcapítol 1	04	Simbologia
Subcapítol 2	02	Vial 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA03	m2 Pintat de M-6.5 "cediu el pas" pintura dos components, de superfície 1.434 m2 (P - 18)	26,31	1,434	37,73
2	PBA01	m2 Pintat de marca horitzontal M-4.3l dos components per pas de vianants (P - 16)	12,30	0,000	0,00

**TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.02 37,73**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
------	----	---------------------

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pág.: 6

Capítol	01	Senyalització horitzontal
Subcapítol 1	04	Simbologia
Subcapítol 2	03	Vial 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA03	m2 Pintat de M-6.5 "cediu el pas" pintura dos components, de superfície 1.434 m2 (P - 18)	26,31	1,434	37,73

**TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.03 37,73**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	01	Senyalització horitzontal
Subcapítol 1	04	Simbologia
Subcapítol 2	04	Vial 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA07	m2 Pintat de M-6.4 "inscripció d'stop" pintura dos components, de superfície 1.23 m2 (P - 22)	26,31	1,230	32,36

**TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.04 32,36**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	02	Senyalització vertical
Subcapítol 1	01	Vial 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GBB1U010	u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 4)	45,70	6,000	274,20
2	FBBZUV20	m Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid (P - 1)	11,91	6,000	71,46

**TOTAL Subcapítol 1 01.02.01 345,66**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	02	Senyalització vertical
Subcapítol 1	02	Vial 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBBB-DVKD	u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 30)	39,04	6,000	234,24
2	GBB1U010	u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 4)	45,70	1,000	45,70
3	FBBZUV20	m Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid (P - 1)	11,91	7,000	83,37
4	PX33	ut Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb	140,10	10,000	1.401,00

EUR



**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pag.: 7

nanopartícules reforçants, assaig parametre de lesions en cap HIC < 450, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclosa càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i canon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclosos, en reposicions de 5 o mes unitats, col·locada (P - 39)

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 1</b>	<b>01.02.02</b>	<b>1.764,31</b>
--------------	---------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	02	Senyalització vertical
Subcapítol 1	03	Vial 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBB-DVKD	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 30)	39,04	1,000	39,04
2	FBBZUV20	m	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid (P - 1)	11,91	1,000	11,91

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 1</b>	<b>01.02.03</b>	<b>50,95</b>
--------------	---------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	02	Senyalització vertical
Subcapítol 1	04	Vial 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBB-DVKD	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 30)	39,04	2,000	78,08
2	GBB1U010	u	Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 4)	45,70	1,000	45,70
3	FBBZUV20	m	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid (P - 1)	11,91	3,000	35,73

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 1</b>	<b>01.02.04</b>	<b>159,51</b>
--------------	---------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	03	Barrera de seguretat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB23-DFRU	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble on a i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m (inclou accés a zona equipaments municipals amb postes, cadena de 6 metres de longitud i cadena de seguretat) (P - 14)	37,22	92,000	3.424,24
2	PB27-DRLB	u	Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur (P - 15)	48,90	2,000	97,80

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pag.: 8

3	PX28	u	Dispositiu de pancament compost per dos suports d'acer galvanitzat de perfil tipus IPN-150 o similar davants mínim de 1 metre al terra per mitjans mecànics, habilitats amb argolla soldada d'acer galvanitzat per inserar cadena i cadenet amb joc de claus per tancament. (P - 55)	500,00	1,000	500,00
---	------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--------

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>	<b>4.022,04</b>
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	04	Juntes de dilatació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	M7J1U102	m	Reposició de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb 2 mòduls neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, 50 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resina epoxi, amb fixacions mecàniques, amplària parcial de calçada (P - 5)	317,31	14,000	4.442,34

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.04</b>	<b>4.442,34</b>
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	05	Condicionament parcel·les municipals vial 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P240-DYNT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km, reperfillat del terreny inclosos. (P - 10)	2,83	354,350	1.002,81

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.05</b>	<b>1.002,81</b>
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	06	Escomeses per reg
Subcapítol 1	01	Obra civil
Subcapítol 2	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P219UB41	m	Tall de paviment d'aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)	7,33	44,000	322,52
2	PX17	u	Cala de fins 2m2 de superfície, per localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor. (P - 44)	6,00	45,540	273,24

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 2</b>	<b>01.06.01.01</b>	<b>595,76</b>
--------------	---------------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	06	Escomeses per reg
Subcapítol 1	01	Obra civil
Subcapítol 2	02	Demolició i reposició paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2146-DJ32	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 6)	10,29	17,600	181,10
2	P936U010	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)	99,06	10,560	1.046,07

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pag.: 9

3	P9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 13)	0,61	17,600	10,74
4	PX14	m2	Reparació puntual paviment asfàltic (P - 41)	70,00	22,000	1.540,00

**TOTAL Subcapítol 2 01.06.01.02 2.777,91**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	06	Escomeses per reg
Subcapítol 1	01	Obra civil
Subcapítol 2	03	Excavació i moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P222U123	m3	Excavació de rasa en terreny compacte (20&amp;lt;SPT&amp;lt;50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis (P - 8)	16,24	22,000	357,28
2	P240-DYNT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km, reperfilat del terreny inclòs, (P - 10)	2,83	81,335	230,18
3	P928-DX7R	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	28,50	26,400	752,40
4	P227U010	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 9)	1,28	17,600	22,53

**TOTAL Subcapítol 2 01.06.01.03 1.362,39**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	06	Escomeses per reg
Subcapítol 1	01	Obra civil
Subcapítol 2	04	Arquetes i pericons

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDK1U112	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40 cm i fins a 0,6 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre, inclòs dau d'ancoratge formigó HA-25 per conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm. (P - 32)	128,16	2,000	256,32
2	PDKZU14B	u	Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 33)	27,02	2,000	54,04
3	PX15	u	Instal·lació a pericó de beina de 300 mm de diàmetre i 150 cm longitud (P - 42)	85,60	2,000	171,20

**TOTAL Subcapítol 2 01.06.01.04 481,56**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	06	Escomeses per reg
Subcapítol 1	02	Obra hidràulica
Subcapítol 2	01	Canonades i elements singulars

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFB1U17C	m	Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN63, subministrat en rolles, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, col·locat al fons de la rasa	1,81	22,000	39,82

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pag.: 10

			(P - 34)			
2	PDGZZ030	m	Subministrament, transport i col·locació dins de la rasa de senyalització amb cinta de senyalització de polietilè de 30 cm d'amplària i col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, amb inscripció i color d'acord amb el servei (P - 31)	0,91	38,000	34,58
3	PX16	u	Comptador de 2 polzades, homologat (P - 43)	907,73	2,000	1.815,46
4	FFB8U2A0	m	Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, en barres (P - 2)	7,16	22,000	157,52

**TOTAL Subcapítol 2 01.06.02.01 2.047,38**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	07	Instal·lacions jardineria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PX18	u	Proramador de rec amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un màxim de 6 ref. IC-601-PL de la sèrie de programador elèctric tipus Hunter estacions o equivalent, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat. (P - 45)	454,75	2,000	909,50
2	PX19	u	Electrovalvula per instal·lació de rec, de 1" de diàmetre, de material plàstic, amb selenoide de 24 V ref. ICV-101G-B de la sèrie electrovalvules de Hunter o equivalent, per a una pressió màxima de 10 bars, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancos. (P - 46)	128,40	2,000	256,80
3	PX26	u	Equip d'eliminació de males herbes, amb aplicació d'herbicida inclosa, per eliminar males herbes de la calçada, rígoles, escossells i voreres. Inclou l'equip necessari de personal amb la qualificació professional addient, equip de transport i senyalització, tant de treballs previ, execució i treballs posteriors d'acabats així com les neteges addients complementàries. (P - 53)	500,00	1,000	500,00
4	PX32	PA	Adaptació a sistema municipal de control de reg automatitzat, d'acord amb criteris concessionari municipal (equip, maquinari i programari). (P - 38)	2.500,00	0,000	0,00

**TOTAL Capítol 01.07 1.668,30**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	08	Inspeccions enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PX20	u	Revisió periòdica d'enllumenat públic, per part d'entitat d'inspecció i control de línies d'enllumenat públic i quadre de maniobra i control, d'acord amb les prescripcions del reglament electrotècnic de baixa tensió. Inclou documentació i tramitacions. (P - 47)	295,00	2,000	590,00
2	PX21	u	Segona inspecció de l'enllumenat públic, de línies i quadre de comandament i control, posterior a l'eventual correcció de deficiències detectades a la primera inspecció, efectuat per part d'entitat d'inspecció i control. (P - 48)	85,00	2,000	170,00
3	PX22	pa	Reparacions a l'enllumenat públic, amb la finalitat de resoldre les incidències detectades per inspecció d'entitat d'inspecció i control, i donar compliment a les prescripcions del reglament electrotècnic de baixa tensió. (P - 49)	420,00	1,000	420,00

**TOTAL Capítol 01.08 1.180,00**

Obra	01	Pressupost PO_01_19
Capítol	09	Manteniment viari

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pág.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PX12	jorn	Escombrat mecànica de calçada, amb camió escombradora de carreteres d'alta capacitat de PMA igual o superior a 15t, amb tolva d'emmagatzegament de més de 6 m3 i escombrat dual. Inclou el conductor i el personal de suport amb mitjans manuals, mecànics i complementaris necessaris (P - 0)	625,00	1,000	625,00
2	PX24	jorn	Neteja de calçada amb camió per aiguabre de capacitat mínima de 8m3, amb carretó i pèrtiga. Inclou el personal de conducció i de suport, mitjans de transport, mecànics i complementaris. (P - 51)	375,00	1,000	375,00
3	PX25	jorn	Equip de neteja manual d'embornals, compost per un oficial de segona i dos peons, equipat amb mitjans manuals i maquinària de suport per la seva obertura, repicat de sediments i transport per a la seva retirada. Inclou els mitjans de transport necessaris pel personal, maquinària i sistemes de senyalització addients. (P - 52)	425,00	3,000	1.275,00
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>		<b>01.09</b>		<b>2.275,00</b>	

Obra 01 Pressupost PO\_01\_19  
 Capítol 10 Manteniment del clavegueram

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PX23	h	Per neteja de col·lector amb camió cuba d'hidropressió, amb aigua pressió i elements mecànics i manuals inclosos, amb manguera d'aigua i vibrador neumàtic. Inclou les neteges de claveguerons i pericons d'embornals, inclòs per succió i arrossegament. (P - 50)	55,00	25,000	1.375,00
2	PX27	u	Inspecció de clavegueram amb càmera de televisió, inclou inspecció, informe tècnic d'avaluació i entrega del suport digital. (P - 54)	400,00	1,000	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>		<b>01.10</b>		<b>1.775,00</b>	

Obra 01 Pressupost PO\_01\_19  
 Capítol 11 Treballs complementaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PX11	u	Esborrat de marques viàries (P - 0)	425,00	1,000	425,00
2	PX13	u	Trasllat d'elements prefabricats a punt autoritzat (P - 40)	425,00	1,000	425,00
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>		<b>01.11</b>		<b>850,00</b>	

Obra 01 Pressupost PO\_01\_19  
 Capítol 12 Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PX29	u	Gestió de residus (P - 35)	1.679,96	1,000	1.679,96
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>		<b>01.12</b>		<b>1.679,96</b>	

Obra 01 Pressupost PO\_01\_19  
 Capítol 13 Control de qualitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PX30	u	Control de qualitat (P - 36)	350,00	1,000	350,00

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pág.: 12

TOTAL	Capítol		01.13		350,00	
Obra		01	Pressupost PO_01_19			
Capítol		14	Seguretat i Salut			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PX31	pa	Seguretat i salut (P - 37)	1.792,72	1,000	1.792,72
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>		<b>01.14</b>		<b>1.792,72</b>	

EUR

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 27/11/19

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Senyalització horitzontal	10.808,30
Capítol	01.02	Senyalització vertical	2.320,43
Capítol	01.03	Barrera de seguretat	4.022,04
Capítol	01.04	Juntes de dilatació	4.442,34
Capítol	01.05	Condicionament parcel·les municipals vial 2	1.002,81
Capítol	01.06	Escomeses per reg	7.265,00
Capítol	01.07	Instal·lacions jardineria	1.666,30
Capítol	01.08	Inspeccions enllumenat públic	1.180,00
Capítol	01.09	Manteniment viari	2.275,00
Capítol	01.10	Manteniment del clavegueram	1.775,00
Capítol	01.11	Treballs complementaris	850,00
Capítol	01.12	Gestió de residus	1.679,96
Capítol	01.13	Control de qualitat	350,00
Capítol	01.14	Seguretat i Salut	1.792,72
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost PO_01_19</b>	<b>41.429,90</b>
			<b>41.429,90</b>
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost PO_01_19	41.429,90
			<b>41.429,90</b>

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	41.429,90
13 % Despeses generals SOBRE 41.429,90.....	5.385,89
6 % Benefici industrial SOBRE 41.429,90.....	2.485,79

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

49.301,58

21 % IVA SOBRE 49.301,58.....	10.353,33
-------------------------------	-----------

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS**

59.654,91

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a cinquanta-nou mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-un cèntims

Oficina tècnica de Plans i Projectes

Vist-i-plau  
L'Enginyer de Camins, Canals i Ports  
Coordinador tècnic de l'àrea de Territori i Sostenibilitat